

Místní provozně bezpečnostní řád, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování motorových vozidel na vnitřních komunikacích a parkovacích plochách
TESLA Mladá Vožice, a.s.

1. ÚVOD

2. ROZSAH PLATNOSTI

3. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

4. ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ PROVOZOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VNITŘNÍCH KOMUNIKACÍCH A PARKOVACÍCH PLOCHÁCH

4.1 Popis a zajištění vnitřních komunikací a odstavných ploch

4.2 Podmínky pro zajištění bezpečného provozu v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.

4.3 Povinnosti všech provozovatelů vozidel v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.

4.4 Povinnosti řidičů při provozu vozidel v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.

4.5 Postup při dopravní nehodě v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVOD

Dopravní řád je vypracován v ohledem na zhodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců s přihlédnutím k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a k ČSN 268805 a 269030.

Dopravní řád stanoví podmínky pro bezpečný provoz motorových vozidel a manipulačních vozíků na vnitřních komunikacích a parkovacích plochách v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.

2. ROZSAH PLATNOSTI

- Tento interní předpis je závazný pro všechny provozovatele dopravních prostředků v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.
- Zodpovědnou osobou za provoz konkrétního vozidla je řidič vozidla.

3. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Účastník provozu na pozemních komunikacích – je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.

Provozovatel vozidla – je vlastník vozidla nebo jiná fyzická osoba nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem.

Řidič – je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo.

Motorové vozidlo - je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou.

Nemotorové vozidlo – je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.

Jízdní souprava – je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel.

Chodec – je i osoba, která tlačí nebo táhne ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm³, psa a podobně.

Nesmět ohrozit – znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

Nesmět omezit – znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.

Stát – znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.

Zastavit – znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Zastavit vozidlo – znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.

Dát přednost v jízdě – znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.

Způsobila náležitě poučená osoba – je osoba, kterou řidič poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl.

Česká technická norma – dokument schválený Českým normalizačním institutem pro opakované nebo stále použití, oznámení ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, označený písmenným označením ČSN.

4. ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ PROVOZOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VNITŘNÍCH KOMUNIKACÍCH A PARKOVACÍCH PLOCHÁCH AREÁLU

4.1. Popis a zajištění vnitřních komunikací a odstavných ploch

- Povrch komunikací včetně příjezdové komunikace a odstavných/parkovacích ploch je zpevněný, asfaltový. Příjezdová komunikace je obousměrná a slouží současně pro vjezd i výjezd
- Maximální povolená rychlost pro všechna vozidla v areálu je 10 km/hod.
- Na všech vnitřních komunikacích v areálu platí přednost zprava.
- Do areálu je povolen vjezd nákladních vozidel, dodávkových a osobních vozidel. Tato vozidla využívají v areálu výše uvedené průjezdné komunikace a parkovací plochy .

4.2. Podmínky pro zajištění bezpečného provozu

- V areálu nesmí být prováděna doprava nadměrných nákladů a nebezpečných nákladů (např. extrémně nebo vysoce hořlavé látky, nebezpečné chemické látky, jedy, radioaktivní látky).
- V areálu na komunikačních plochách nesmí být prováděny na vozidlech žádné opravy, údržba (např. výměna motorového oleje) a mytí vozidel.
- Každou dopravní nehodu, ke které dojde v prostoru areálu, je nutné bezodkladně ohlásit v recepci v přízemí administrativní budovy, odkud je rovněž možno přivolat dopravní policii nebo záchranné složky.
- Všechna vozidla v areálu na odstavných/parkovacích plochách musí být za nepřítomnosti majitele nebo provozovatele vozidla zajištěna proti zneužití nebo vykradení.

4.3. Povinnosti všech provozovatelů vozidel v areálu

Pro bezpečný způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování vozidel v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s. je provozovatel vozidel povinen zajistit :

- bezpečný stav vozidel, aby byla provozuschopná a odpovídala technickým stavem zákonným požadavkům;
- pravidelné technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly a pravidelné měření emisí těchto vozidel ve stanovených lhůtách.
- provoz, provádění oprav, údržby a kontrol vozidel v souladu s právními a normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vozidla,

- prokazatelné seznámení řidiče s průvodní dokumentací vozidla,
- řízení vozidel pouze osobami, které mají příslušné oprávnění k řízení motorového vozidla.

4.4. Povinnosti řidičů při provozu vozidel v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.

- řídit se pravidly silničního provozu a dopravním řádem TESLA Mladá Vožice, a.s.
- chovat se tak, aby žádným způsobem neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní; své chování jsou povinni přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a svým schopnostem,
- nepoužít k jízdě vozidlo, neodpovídá-li technickým podmínkám stanoveným pro jeho provoz.
- přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem provozu, stavu pozemní komunikace a vzdálenosti, na kterou má rozhled, při okolnostech, které může řidič předvídat, musí snížit rychlost jízdy nebo zastavit, aby zabránil střetu s chodcem, jiným vozidlem apod., maximální povolená rychlost pro všechna vozidla v areálu je 20 km/hod,
- v případě, že to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance,
- používat při vstupu na pozemní komunikace (při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy) výstražné vesty – viz. požadavky ČSN EN 471 (83 2820) Výstražné oděvy s vysokou viditelností.

4.5. Postup při dopravní nehodě v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.

- zastavit vozidlo,
- pokud se vozidlo stalo překážkou v provozu, zapnout výstražné světelné zařízení,
- obléci si výstražnou vestu,
- umístit trojúhelník za vozidlo na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný
- za snížené viditelnosti nechat rozsvícená obrysová nebo parkovací světla alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace, pokud nedošlo k jejich poškození,
- pokud došlo ke zranění osoby, poskytnout podle svých schopností první pomoc a přivolat záchrannou službu na tel. 155,
- nahlásit vznik dopravní nehody na vrátnici v přízemí administrativní budovy.
- neprodleně ohlásit dopravní nehodu na policii na tel. 158 nebo 112 (tísňové volání), pokud při ní došlo ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující 100 000,- Kč. V případě, že se účastníci dopravní nehody nedohodli na zavinění, nebo hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, ohlásit i tuto dopravní nehodu policii,
- neprodleně ohlásit policii ohrožení životního prostředí, pokud k němu při nehodě došlo,
- pokud je třeba přemístit vozidla, musí se vyznačit situace a stopy na vozovce,
- pokud je třeba se vzdálit z místa dopravní nehody kvůli poskytnutí nebo přivolání první pomoci nebo ohlášení nehody, musí se účastník neprodleně vrátit zpět na místo nehody,
- prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle které mělo účast na dopravní nehodě, zejména jméno a adresu fyzické nebo právnické osoby odpovědné za pojištění vozidla které způsobilo dopravní nehodu, adresu pojistitele u něhož bylo sjednáno pojištění odpovědnosti, číslo pojistné smlouvy, státní poznávací, registrační značku vozidla.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- S tímto předpisem musí být prokazatelně seznámeni všichni provozovatelé a řidiči motorových vozidel v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.
- Všechna vozidla v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s. musí být za nepřítomnosti majitele nebo provozovatele vozidla zajištěna proti zneužití nebo vykradení.
- Ostatní podmínky provozu na komunikacích, které tento předpis neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.